



TenActiv™ STAGXPU

Gants résistants aux coupures avec un ajustement parfait et une sensation tactile.

Tricotés à partir d'un mélange d'acier, de HPPE et de fibre de filament composite, ces gants offrent une protection contre les coupures de niveau ANSI A5. Une touche d'élasthanne assure le confort et un ajustement parfait, tandis que l'enduction de la paume en polyuréthane leur donne une sensation de main nue, idéale pour les travaux délicats.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tricoté avec un mélange d'acier, de HPPE et de fibres de filaments composites pour une protection contre les coupures de niveau ANSI A5.
- Le mélange incorpore de l'élasthanne pour plus de confort et une meilleure tenue.
- Le revêtement en polyuréthane offre une excellente dextérité et une sensibilité tactile tout en assurant un confort et une prise en main solide.
- Le fil TenActiv™ est frais contre la peau et plus respirant que les autres tissus.

APPLICATIONS

AÉROSPATIALE, AUTOMOBILE,
FABRICATION DE VERRE, FABRICATION DE
MÉTAL

RECOMMANDÉ POUR

ASSEMBLAGE, MANIPULATION DE PRODUITS
FINIS, MANIPULATION DE VERRE,
MANIPULATION DE MATÉRIAUX

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	STAGXPU	MATÉRIAU	TenActiv™
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	FABRIQUÉ EN	Chine
TAILLES	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	INSTRUCTIONS	Lavage et séchage par culbutage à basse température
TAILLE FEMME	Aucun	LONGUEUR DE LA MANCHETTE	2"
STYLE DE MANCHETTE	Tricot		
JAUGE	Jauge 13		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Paume, texture du revêtement de la paume		

Français

revêtement de la paume,

PU

**TYPE
D'IMMERSION**

Palm

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181536	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	32
POIDS (LB)	21.2	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	21x12x12
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Aucun	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	ANSI A5
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	Aucun
FROID	Aucun	FLAMME	Aucun
IMPACT	Aucun		
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	Niveau 3 de l'ANSI		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Aucun	CONFORME À LA FDA	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	SANS LATEX	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
COUVRE-DOIGTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
JETABLE	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	NON-MARRING	Oui
		RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Français </div> Aucun


ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Oui		
SANS SILICONE	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
SOUDAGE	Aucun		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN



**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

Français

OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

[Politique de confidentialité](#)[Accessibilité](#)[Formulaire de demande d'accessibilité](#)

Français